




Julietta para balcones



40
40 YEARS OF
EXCELLENCE

ALUMINCO[®]
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



Llevamos 40 años ofreciendo soluciones innovadoras de sistemas arquitectónicos de aluminio. ¡Y seguimos!

Desde 1982, ALUMINCO, dirigida a la comunidad internacional de arquitectos, diseñadores, ingenieros y fabricantes, ofrece una amplia gama de soluciones arquitectónicas de aluminio innovadoras, energéticamente eficientes y sostenibles, incorporando estándares de alta calidad, alta funcionalidad y diseño moderno.

En Aluminco implantamos Sistemas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas de Gestión de la Energía certificados según las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001 respectivamente, así como un Sistema de Control de la Producción certificado según las normas EN 15088, EN 1090 y Qualicoat Seaside Class. Los sistemas de aluminio son probados por organismos e institutos de certificación reconocidos internacionalmente por sus excelentes características y rendimiento.

40 years offering innovative and sustainable solutions for architectural aluminium systems. And we keep on going!

Since 1982, targeting the international community of architects, designers, engineers, construction perfectionists and fabricators, ALUMINCO offers a complete range of architectural aluminium solutions that are innovative, energy efficient and sustainable, embodying top quality, high functionality and contemporary design standards.

In Aluminco we implement Quality, Environmental, Occupational Health and Safety, and Energy Management Systems certified according to international standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 respectively, as well as Factory Production Control System certified according to EN 15088, EN 1090 and Qualicoat Seaside Class. All our product series are approved by certified by internationally recognized institutes for their outstanding characteristics and performance.

WE ARE
A PART OF
TOMORROW









Julietta para balcones

Julietta, una solución de sistema de ALUMINCO, es el aspecto contemporáneo de una barrera "sin balcón", que ofrece estructuras minimalistas de máxima resistencia.

Los edificios modernos utilizan ventanas y puertas de altura completa en la creación de un "espacio virtual" más grande en un entorno pequeño. Esto crea una extensión de la visibilidad exterior y amplía el punto de vista desde el interior. En situaciones "sin balcón", Julietta es la mejor solución con estilo contemporáneo.

Trabajando como barrera colocada en el exterior de ventanas y puertas de altura completa, en el primer piso o en los pisos superiores, Julietta ofrece principalmente un sensación extremadamente tranquilizadora, cuando no hay balcones.

Disponible en 2-KIT y 5 tonos diferentes, Julietta es una promesa de alta estética y seguridad.

JUEGO: JLT06-1000 | JLT06-1100

Tonos: -RAL 9016 - RAL 9005 - 9005 MATE - 420 Anodizado - Negro Anodizado

Julietta, a system solution by ALUMINCO, is the contemporary look of a "no balcony" barrier, delivering minimalist structures of maximum strength.

The modern buildings use of full height windows and doors in the creation of a larger "virtual space" in a small environment. This creates an extension of the outside visibility and enlarges the viewpoint from the inside. In "no balcony" situations, Julietta is the greatest solution with contemporary style.

Working as a guarding or barrier placed on the outside of full height windows and doors, Julietta mainly offers an ultra-reassuring feeling, when mounted on the first floor or higher floors, that do not lead to a "walk on" balcony.

Available in 2-KIT and 5 different shades, Julietta is quite a promise.

KIT: JLT06-1000 | JLT06-1100

Shades: RAL 9016 • RAL 9005 • 9005 MATT • 420 Anodic • Black Anodic

Características destacadas

- Protección ultra segura, mínimo diseño
- Montaje rápido y sencillo
- Cada aspecto del diseño tiene un propósito. para traer más luz al edificio y para dar una vista sin obstrucciones
Disponible en tres espesores diferentes
Panel de vidrio
- Montado en el frente o directamente en marco de ventana, adecuado para marcos aluminio
- Posibilidad de diferentes elementos relleno
- Uso de pasamanos opcional
- Instalación rápida y sencilla
- Aplicación económicamente inteligente
- Ultra-safe barrier, slender profiles
- Quick and simple mounting
- Cost-effective application
- Available in three different glass thicknesses
- Mounted onto the facade or directly onto the window frame, suitable for aluminium frames
- Possibility of different infill units
- Optionally mounted with a top handrail



El sistema Julietta está equipado, en su forma básica con un relleno de vidrio que ofrece una estética mejorada, una fácil instalación, casi ningún mantenimiento y una mayor resistencia interior.

Desde el interior se logra una vista sin obstrucciones, con un elemento limpio que se extiende a lo largo de la abertura, sin barras ni postes verticales, sin abrazaderas de vidrio, creando así líneas visuales muy finas.


The Julietta is fitted, as standard, with glass infill offering enhanced aesthetics, easy installation, almost no maintenance, and extra inner strength.

From the inside you achieve an unobstructed view, with a clean element spanning across the opening, no vertical bars or posts, no glass clamps, thereby creating very slim sightlines.




Julietta se puede montar opcionalmente con un pasamanos superior, disponible en tres tamaños diferentes.


Julietta can be optionally mounted with a top handrail, available in three different sizes.




E4493 TAPA/COVER



E4494 TAPA/COVER



E4495 TAPA/COVER







POSIBILIDAD DE DISTINTAS
UNIDADES DE DECORACION


La apariencia de un edificio es tan importante como el propio edificio. Ayuda a satisfacer la expectativa fundamental de las personas de poder disfrutar del diseño del espacio exterior. Para estas elegantes unidades, Julietta ofrece una amplia gama de opciones de diseño individuales a través de una combinación de diferentes elementos de relleno

La solución decorativa
The decorative solution




POSSIBILITY
OF DIFFERENT
INFILL UNITS

The look and feel of a building is as important as the building itself. It helps to meet people's fundamental expectation to be able to enjoy the design of the outdoor space. For these stylish units, Julietta offers a wide range of individual design options through a combination of different infill units.




Relleno de diseño clásico



La clásica Julietta

Aplicación en una pared

Application onto parapet




La solución





Una amplia gama de diferentes perfiles de marco proporciona un uso completo de las posibilidades técnicas contemporáneas, al tiempo que crea diseños individuales.

A wide range of different frame profiles provide a full use of contemporary technical possibilities, while creating individual designs.



TIPOS XPAND	ANCHO (mm)	OPCIÓN 1: Soldadura con perfiles de marco	OPCIÓN 2: Soldadura con perfil de marco
XP101	6	PAT49-206: 20x20x2mm  -OR-	 JLT-322 TAPA FINAL 4494 A+B
XP104	8		
XP105	11		
XP106	8		
XP109	7.5		
XP110	10.5		
XP113	8		
XP201	18		
XP203	14		
XP204	13.5		
XP206	14	 TAPA FINAL 4493 A+B	
XP301	13		
XP302	9		
XP303	12		
XP304	10		



OPCIÓN 1








MONTAJE RÁPIDO Y FÁCIL

Julietta es muy rápido y fácil de crear, generando un importante ahorro de tiempo. Habiendo diseñado sus sistemas a partir de la experiencia in situ, desarrollamos este producto no solo desde el punto de vista del usuario final sino también desde la perspectiva del instalador y lo hemos convertido en uno de los balcones Julieta más fáciles de instalar. La singularidad radica en la forma innovadora de montaje. El menor uso de perfiles y respectivamente de tornillos al montar las columnas, conduce a una reducción significativa en el tiempo de montaje hasta en un 50%.

QUICK AND EASY ASSEMBLY

Julietta is very quick and easy to put together, generating significant time savings.

Having designed its systems from on-site experience, we developed this product not only from the viewpoint of the end user but also from the perspective of the installer and has made it one of the easiest Juliet balconies to install. The uniqueness all lies in the innovative way of mounting. The least use of profiles and respectively screws when mounting the columns, leads to a significant reduction in assembly time by up to 50%.



FORMAS DE MONTAJE

Ningún sistema se puede montar más fácil o más rápido.

El sistema se puede montar directamente en el marco de la ventana o en una fachada, lo que permite una luz entre postes de hasta 2000 mm, según el grosor del vidrio seleccionado.

Los postes están disponibles en 2 alturas, 1000 y 1100 mm. También existe la posibilidad de usar un pasamanos adicional como perfil de guía delgado de vidrio superior.


WAYS OF MOUNTING

No system can be mounted easier or more quickly.

The system can be mounted directly onto the window frame or onto a façade, allowing a span of up to 2000 mm between posts depending on the glass thickness selection.

The posts are available in 2 heights, 1000 and 1100 mm. Also there is the ability to use extra handrail as top glass slim guide profile.


1. Montado directamente en el marco de la ventana/ Mounted directly onto the window frame



1:1



2. Instalación en la fachada (pared)/Mounted onto the façade



1:1



EJEMPLO DE INSTALACIÓN/EXAMPLE OF INSTALLATION

MARCO DE ALUMINIO/ALUMINIUM FRAME


A JLT-3K20 (x2)	B JLT-3B20 (x2)	C JLT-3K21 (x2)	D E4914 (x4)	E F85-418 (x4)	F E4493-A E4494-A E4495-A (x2)	G E4493-B E4494-B E4495-B (x2)	H F85-313 F85-317 F85-321 (x1) OPTIONAL
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---	---	---

ANCHORS


I1 DIN 7504P 4.8x32	II TORX 7.5x112	III HILTI HUS3-C 6x85
I2 DIN 7504P 4.8x25		

TOOLS

IA1 DRILL Ø3.5-Ø4mm	IB1 ALLEN (CONCRETE) SCREWDRIVER	IC GLASS PANEL GRIPPER	ID SILICON GUN
IA2 DRILL Ø6mm	IB2 PHILIPS SELF-TAP SCREWDRIVER		




4




NOTA: El componente D, debe fijarse sobre el perfil B, arriba y abajo, con el uso de pegamento epoxi, o incluso con el uso de cinta adhesiva de doble cara Lohman DuploColl 373 (F85-476).


5




6




7



8



9




PERFILES/PROFILES

JLT-3B20

BASE Julietta


625 gr/m



JLT-3K20

TAPA 45mm Julietta


839 gr/m



JLT-3K21

TAPA 17.4mm Julietta


87 gr/m




JLT-322

GUÍA Julietta

500 gr/m



KIT



JLT06-1000

KIT JULIETTA H1000 PARA VIDRIO 66.4

JLT08-1000

KIT JULIETTA H1000 PARA VIDRIO 88.4

JLT10-1000

KIT JULIETTA H1000 PARA VIDRIO 1010.4

JLT06-1100

KIT JULIETTA H1100 PARA VIDRIO 66.4

JLT08-1100

KIT JULIETTA H1100 PARA VIDRIO 88.4

JLT10-1100

KIT JULIETTA H1100 PARA VIDRIO 1010.4

- Cada KIT contiene los siguientes elementos: JLT-3B20 (2 piezas), JLT-3K20 (2 piezas), JLT-3K21 (2 piezas), 4914 (4 piezas), F85-418 (4 piezas), D7504-P006G (30 pc), tapas finales (2 paa)
- Tornillos para montaje en fachada no incluidos

PERFILES DE PASAMANOS/HANDRAIL PROFILES

F85-313 (66.4)

PERFIL PASAMANO PARA VIDRIO 66.4

PROFILE HANDRAIL FOR GLASS 66.4

99 gr/m



F85-317 (88.4)

PERFIL PASAMANO PARA VIDRIO 88.4

PROFILE HANDRAIL FOR GLASS 88.4

198 gr/m



F85-321 (1010.4)

PERFIL PASAMANO PARA VIDRIO 1010.4

PROFILE HANDRAIL FOR GLASS 1010.4


219 gr/m



ACCESSORIES


E4493

TAPA PARA VIDRIO 66.4
END CAP FOR GLASS 66.4




E4494

TAPA PARA VIDRIO 88.4
END CAP FOR GLASS 88.4




E4495

TAPA PARA VIDRIO 1010.4
END CAP FOR GLASS 1010.4



E4914

SEPARADOR DE VIDRIO
GLASS SPACER




F85-418

JUNTA PARA BASE PARA VIDRIO/GASKET FOR BASE FOR GLASS



EBM00-75G112

TORNILLO CEMENTO 7.5x112 GALVANIZADO
CEMENT SCREW 7.5x112 GALVANIZED



EBM06-0085G

ANCLAJE HORMIGÓN M6x85 GALVANIZADO
CONCRETE ANCHOR M6x85 GALVANIZED



D7504-P006G

TORNILLO 4.8x32 DIN 7504P GALVANIZADO
SCREW 4.8x32 DIN 7504P GALVANIZED





ALUMINCO & PANEL, S.L.
C/ ARROYO CULEBRO S/N NAVE 5
POL. IND. LAS ARENAS DE PINTO
28320, PINTO - MADRID
TLF. +34 91.692.68.50
info@aluminco-panel.es
www.aluminco.es
