






METAL SKIN

Architectural[®]
Design
Meshes

CATÁLOGO CHAPAS





¡Bienvenido a un nuevo mundo de posibilidades!
Da forma a tu imaginación con la serie METAL
SKIN de proceso de aluminio.

Welcome a new world of possibilities!
Shape your imagination with the METAL SKIN series
of aluminum process.




XPAND


¡Xpand es un producto liviano, duradero y versátil que se adaptará a sus necesidades y hará que su próximo proyecto despegue! Tiene una alta resistencia mecánica y se presenta en varias formas y patrones que difieren entre sí en la transmisión de luz, las dimensiones y el diseño. Fachadas, techos, mamparas, vallas, construcciones especiales quedan a tu imaginación y... ¡ Xpand!

Xpand is a new polymorphic, light, cost-effective architectural design mesh that adapts to your needs and is sure to rock your next project! It is available in a variety of forms, motives and colors that differ according to the given dimensions, the light penetration and the design.

Façades, balustrades, gates, fences, sunscreens, ceilings, special constructions are all up to your imagination and... Xpand!



WELCO



Xpand es una solución innovadora que ofrece beneficios reales y características inigualables para casas modernas, edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales y estructuras al aire libre.

Características y Beneficios

- Introduce un nuevo estilo a cualquier espacio.
- Ofrece niveles excepcionales de área abierta.
- Ofrece sombreado/ventilación y decoración.
- Ofrece una estética duradera.
- Funciona como tabique, dando forma al espacio.
- Actúa como un escudo de protección solar.
- Es ligero y duradero.
- Es flexible y se forma controlablemente.
- Es una solución rentable para edificios nuevos, al mismo tiempo que es una solución ideal para renovaciones.
- Se ofrece en varias formas y tamaños.
- Se combina con multitud de categorías de productos de ALUMINCO, principalmente las series de barandillas Fusion y Classic y las series de portones y vallas.
- Adecuado para revestimiento de edificios y techos suspendidos, balaustradas, aplicaciones decorativas y de sombreado, puertas y vallas, así como otros usos ilimitados.

Propiedades

Categoría: Diseño Arquitectónico Mallas Hoja de Aluminio Aleación: 1050-H14 o 5754-H22
Espesor: 2mm
SWO (Altura de apertura): De 5 mm a 44 mm
LWO (Ancho de apertura): De 40 mm a 180 mm
Transmitancia: De 35 % a aproximadamente 70 %

Colores y tratamiento de superficies

Las rejillas de diseño arquitectónico se ofrecen en una amplia variedad de colores y acabados, según los certificados Qualicoat y Qualanod reconocidos internacionalmente.

Pintura electrostática y anodizado.

Elija entre una amplísima gama de colores RAL en 3 texturas diferentes, brillante, mate y colores con acabado granulado y una amplia selección de colores anodizados mates para satisfacer todas las necesidades.

Xpand is an innovative solution that offers real benefits and incompatible features for modern residences, commercial and office buildings, hotels, shopping malls, and outdoor constructions.

Features and benefits

- Introduces a new style to any space.
- It offers exceptional levels of open area.
- Offers shading / ventilation and decoration.
- Offers long-lasting aesthetics.
- It functions as a partition, giving shape to the space.
- Acts as a sun protection shield.
- It is light and durable
- It is flexible, allowing bending and controlled shaping.
- It is a cost-effective solution for new buildings, while it is also an Ideal solution for renovations.
- Available in various shapes and sizes.
- Combined with a variety of ALUMINCO's product categories, mainly the Fusion and Classic series for railings and gates.
- Suitable for building cladding and suspended ceilings, railings, shading and decoration applications, gates and fencings, as well as for unlimited other uses.

Properties

Category: Architectural Design Meshes
Aluminium sheets alloy: 1050-H14 or 5754-H22
Thickness: 2 mm
SWO (Height): From 5 mm to 44 mm
LWO (Width): From 40 mm to 180 mm
Open Area: From 35% to almost 70%

Colors and surface treatment

Architectural Design Meshes are offered in a wide range of colors and finishes, all certified according to Qualicoat and Qualanod.

Powder coating & Anodizing

Choose from an extremely wide range of RAL colors in 3 different textures, glossy, matt and colors with a grained finish and a wide selection of matt anodizing colors to meet almost any requirement.



**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP101


ÁREA ABIERTA: / OPEN AREA:	49.3 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	3.4 Kg/m ²
LWO:	40 mm
SWO:	10 mm
STRAND :	4 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	7.5 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP104


ÁREA ABIERTA / OPEN AREA:	67.7 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	2.37 Kg/m ²
LWO:	45 mm
SWO:	11 mm
STRAND:	4.5 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	8 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP105

ÁREA ABIERTA / OPEN AREA:	49.3 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	3.58 Kg/m ²
LWO:	48 mm
SWO:	10.5 mm
STRAND:	8 mm
ESPESOR TOTAL/ OVERALL THICKNESS:	11 mm

DIMENSIONES (Π x Υ)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge



LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING






**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes








**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP106

ÁREA ABIERTA/ OPEN AREA:	62.4 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	2.29 Kg/m ²
LWO:	47 mm
SWO:	15 mm
STRAND:	4 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	7.8 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP109



ÁREA ABIERTA / OPEN AREA:	59.4 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	3.10 Kg/m ²
LWO:	41 mm
SWO:	7.5 mm
STRAND:	4 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	7.5 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge



LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes








**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP110


ÁREA ABIERTA/ OPEN AREA:	37.0 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	4.42 Kg/m ²
LWO:	38 mm
SWO:	6 mm
STRAND:	8 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	10.5 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP113

ÁREA ABIERTA/ OPEN AREA:	68.7 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	2.16 Kg/m ²
LWO:	49 mm
SWO:	15 mm
STRAND:	4.5 mm
ESPESOR TOTAL/ OVERALL THICKNESS:	9 mm

DIMENSIONES (W x H) / DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge



LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING






**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes








**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP201

ÁREA ABIERTA / OPEN AREA:	50.1 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	3.6 Kg/m ²
LWO:	90 mm
SWO:	19 mm
STRAND:	14 mm
ESPESOR TOTAL/ OVERALL THICKNESS:	18 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge



LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes








**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP203


ÁREA ABIERTA/ OPEN AREA:	65.8 %
PRECIO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	2.4 Kg/m ²
LWO:	94 mm
SWO:	25 mm
STRAND:	8 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	13.5 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP204

ÁREA ABIERTA/ OPEN AREA:	64.3 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	3 Kg/m ²
LWO:	82 mm
SWO:	18 mm
STRAND:	8 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	14 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP206


ÁREA ABIERTA/ OPEN AREA:	67.5 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	2.8 Kg/m ²
LWO:	78 mm
SWO:	14 mm
STRAND:	6 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	11 mm

DIMENSIONES(Π x Υ)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP301



ÁREA ABIERTA/ OPEN AREA:	64.8 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	2.87 Kg/m ²
LWO:	68 mm
SWO:	18 mm
STRAND:	8 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	13 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP302

ÁREA ABIERTA / OPEN AREA:	56.6 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	4.18 Kg/m ²
LWO:	55 mm
SWO:	6 mm
STRAND:	8 mm
ESPESOR TOTAL/ OVERALL THICKNESS:	11.5 mm

DIMENSIONES(Π x Υ)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP303

ÁREA ABIERTA / OPEN AREA:	42.6 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	3 Kg/m ²
LWO:	53 mm
SWO:	5 mm
STRAND:	6 mm
ESPESOR TOTAL/ OVERALL THICKNESS:	9.5 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge



LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes








**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP304



ÁREA ABIERTA / OPEN AREA:	45.5 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	2.47 Kg/m ²
LWO:	57 mm
SWO:	10 mm
STRAND:	6 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	10.5 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP333

ÁREA ABIERTA / OPEN AREA:	58.6 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	3.27 Kg/m ²
LWO:	72 mm
SWO:	19.5 mm
STRAND:	11.5 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	15.5 mm

DIMENSIONES(Π x Υ)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP401


ÁREA ABIERTA / OPEN AREA:	62.7 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	3.6 Kg/m ²
LWO:	180 mm
SWO:	38 mm
STRAND:	20 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	28 mm

DIMENSIONES (Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge



LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes








**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





XP503


ÁREA ABIERTA / OPEN AREA:	55 %
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	2.1 Kg/m ²
LWO:	94 mm
SWO:	35 mm
STRAND:	9 mm
ESPESOR TOTAL/ OVERALL THICKNESS:	14 mm

DIMENSIONES(Π x Y)/DIMENSIONS (W x H):

1000 x No limit ■ 1250 x No limit ■ 1500 x No limit
Cualquier dimensión de ancho es posible con cargo de corte adicional
Any width dimension is possible with extra cutting charge




LWO: ANCHO DE APERTURA/LONG WAY OF OPENING
SWO: ALTURA DE APERTURA/SHORT WAY OF OPENING






		W Strand Width mm	MT Material Thickness mm	LW Long Way mm	SW Short Way mm	LWO Long Way Opening mm	SWO Short Way Opening mm
	XP101	4	2	64	14	40	10
	XP104	4.5	2	64	18	45	11
	XP105	8	2	64	25	48	10.5
	XP106	4	2	68	20	47	15
	XP109	4	2	64.5	13.5	41	7.5
	XP110	8	2	64	20	38	6
	XP113	4.5	2	65	20	49	15
	XP201	14	2	120	42	90	19
	XP203	8	2	119	35	94	25
	XP204	8	2	115	28	82	18
	XP206	6	2	120	23	78	14
	XP301	8	2	105	30	68	18
	XP302	8	2	106	20	55	6
	XP303	6	2	102	18	53	5
	XP304	6	2	108	20	57	10
	XP333	11.5	2	104	38	72	19.5
	XP401	20	2	210	65	180	38
	XP503	9	2	118	44	94	35









Espesor total	Área abierta	Dimensiones de anchura standard	Máx. dimensiones sin pintar	Máx. dimensiones pintadas	
mm	%	mm	mm	mm	
7.5	49.30	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP101
8	67.70	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP104
11	49.30	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP105
7.8	62.40	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP106
7.5	59.40	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP109
10.5	37	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP110
9	68.70	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP113
18	50.10	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP201
13.5	65.80	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP203
14	64.30	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP204
11	67.50	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP206
13	64.80	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP301
11.5	56.60	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP302
9.5	42.60	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP303
10.5	45.50	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP304
15.5	58.60	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP333
28	62.70	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP401
14	55	1000 / 1250 / 1500	1500 / No limit	1500 / 6000	XP503



Combinación de rejillas
Xpand con barandillas
F50® y Fusion® de
Aluminco®.

							
		XP101	XP104	XP105	XP106	XP109	XP110
		✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓			✓
				✓			✓
				✓			✓
				✓			✓

Combinación de rejillas
 Xpand con barandillas
 F50® y Fusion® de
 Aluminco®.

								
XP113	XP201	XP203	XP204	XP206	XP301	XP302	XP303	XP304
✓					✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓	✓

Los sistemas perforados ofrecen infinitas opciones en cuanto a diseños y formas y dejan al arquitecto total libertad de diseño. Muchas aplicaciones en edificios, tanto exteriores como interiores, pretenden ocultar los lados "ciegos" y captar vívidamente el espíritu del artista.

¡¡¡Aplican la técnica del walling 3D dando volumen y vida al dibujo!!!

¡¡¡Inspira el diseño de tus sueños y viste con él rincones sin vida de tu espacio!!!

ERFORATED

Perforated systems give endless choices on shapes and figures and actually let architects' spirit free for inspiration. A lot of indoor and outdoor applications on buildings in order to hide "blind" areas and to give space of architects' art! The 3D walling application gives space and life on the pattern!!!

Just let your imagination free and cover with that dead spaces of your area!!!





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes



L4527 (P994-922D.01)



L4528 (P994-922D.02)




L4529 (P994-922D.03)


Arquitectónicamente, nuestras soluciones decorativas mejoran el aspecto de cualquier hogar, introduciendo un elemento adicional de estilo.

El diseño de los patrones y la funcionalidad de los sistemas se combinan armoniosamente, creando una hermosa pieza duradera para cualquier entrada al hogar.


PERFORATED



L4530 (P994-922D.04)



L4531 (P994-922D.05)



L4532 (P994-922D.06)

On an architectural level, our perforated solutions enhance the look of any home, introducing an extra element of style.

Patterns' design and systems' functionality flow together harmoniously, creating a lasting beautiful piece for any home entrance.



**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes



PERFORATED





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes



PERFORATED






**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes



PERFORATED





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes



PERFORATED



WAVE

Los SISTEMAS WAVE son, de hecho, la continuación de la serie Xpand, ¡para aplicaciones más exigentes contra miradas indiscretas!

Es la aplicación que mantendrá la privacidad del espacio a un alto nivel. Principalmente para uso exterior en barandillas y vallas, pero también para uso interior en falsos techos, puertas y tabiques. Disponible en dos modelos. El sencillo formato WV100 y el más robusto y duradero WV101 con refuerzo vertical adicional de barras de aluminio

WAVE SYSTEMS follow actually the Xpand series, giving super privacy on the covered area!! Wave systems will keep a high level of privacy and safety, mostly on outdoor application on fences and ceilings, doors and partitions for indoor ones.

Wave is available as simple aluminum sheet WV100 and heavy WV101 with additional vertical reinforcement of aluminium bars.





**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes

WV100



STRAND:	21.5 mm
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	5.4 Kg/m ²
LWO:	100 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	14.5 mm

DIMENSIONES (Π x Υ)/DIMENSIONS (W x H):
2000 x 1000

WV101

STRAND :	21.5 mm
PESO POR m ² / WEIGHT PER m ² :	6.1 Kg/m ²
LWO:	100 mm
ESPESOR TOTAL / OVERALL THICKNESS:	14.5 mm

DIMENSIONES (Π x Υ)/DIMENSIONS (W x H):
2000 x 1000







**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes





The image features a dark background with a repeating pattern of light gray hexagons. Overlaid on this is a large, stylized, three-dimensional 'X' shape made of light gray material. The word 'HEXCEL' is written in a bold, white, sans-serif font, with the 'X' in the word being replaced by the large 3D 'X' graphic.

HEXCEL




¡Los SISTEMAS HEXCEL brindan la oportunidad de una selección adicional de resultados creativos! Hexcel es una aplicación especial con orientación lineal por perfil de aluminio que puede mejorar el proyecto en sí. Hexcel es una solución seria para fachadas exigentes y cumple también con la línea de sistemas de paredes 3D..

HEXCEL SYSTEMS give the opportunity for an additional selection on creative results! Hexcel is a special application with linear orientation by aluminum profile which can upgrade the project itself. Hexcel is a serious solution for demanding facades and fulfill as well the line of 3D walling systems.









**METAL
SKIN**

Architectural[®]
Design
Meshes

ALUMINCO & PANEL, S.L.
C/ ARROYO DEL CULEBRO N° 12 NAVE 5
POL. IND. LAS ARENAS DE PINTO
28320, PINTO- MADRID
TELF: +34 91.692.68.50
www.aluminco.es
info@aluminco-panel.es

01/2022

