



**ALUMINCO**

FAROLAS AUTONOMAS  
DE ENERGIA SOLAR

**APOLLO**  
solar light system

## ENERGIA SOLAR EN NUESTRAS CALLES...QUE ILUMINAN NUESTRAS VIDAS.....QUE CUIDAN NUESTRO FUTURO....

ALUMINCO después de realizar un estudio profundo sobre los sistemas de iluminación del alumbrado público en zonas rurales o urbanizaciones de nueva construcción creyó tener la solución para dichas poblaciones que amenudo se encuentran fuera del alumbrado público y son un problema para Ayuntamientos y Comunidades.

Así nace la idea de Innovar en el sector de las Farolas Solares con autonomía propia y sin necesidad de estar conectadas a la red pública de suministro eléctrico. Un proyecto novedoso y en el cual ALUMINCO se ha implicado con toda su experiencia y toda su ilusión.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Sistemas totalmente autónomos

No contaminan ,energía solar fotovoltaica, limpia y sin coste.

Diseñados con la más alta calidad

Garantizamos su viabilidad para calles , jardines, comunidades ,poblaciones rurales y grandes ciudades.


Programación y seguimiento GSM ,para áreas remotas.

Sistemas creados por expertos en Sistemas Solares de reconocido prestigio mundial.

Todo ello con la garantía de ALUMINCO empresa líder en fabricación de farolas de aluminio ,para todo tipo de proyectos tanto particulares como privados desde hace más de 25 años.

NINGÚN COSTO PARA USTED....

NINGÚN COSTO PARA EL MEDIO AMBIENTE...



SISTEMA SOLAR DE ILUMINACION  
ENERGIA LIMPIA RENOVABLE

# EMBRACING the POWER of the SUN

Reduces electricity costs

Long term financial returns

Reliable technology

Easy to maintain

Clean energy

Great looking

Low environmental impact

Solar Light System

25 AÑOS DE VIDA

Street Lighting Off-Grid Systems		F6411-0400	F6411-0600	F6411-0800
PV-Modules	Max Power	120W	120W	190W
	Life Time	25 years	25 years	25 years
Battery	Type	100Ah/C120	100Ah/C120	2X100Ah/C120
	Max power	12V, 20W	12V, 40W	24V, 70W
LED Lamp	Protection grade	IP65	IP65	IP65
	lumen (LM)	120lm/watt	120lm/watt	120lm/watt
	Life time	50000 hours	50000 hours	50000 hours
Charge Time	By time	5 hours (with enough strong shine)	5 hours (with enough strong shine)	5 hours (with enough strong shine)
	full power	more 10 hours	more 10 hours	more 10 hours
Discharge Time	saving mode	more 24 hours	more 24 hours	more 24 hours
	range( ° )	-30 <sup>0</sup> ~+60 <sup>0</sup>	-30 <sup>0</sup> ~+60 <sup>0</sup>	-30 <sup>0</sup> ~+60 <sup>0</sup>
Working Temperature	range( m )	4m	6m	8m
	material	Aluminum	Aluminum	Aluminum

The logo for ALUMINCO, featuring the word "ALUMINCO" in a bold, white, sans-serif font. A red and white triangular graphic element is positioned to the left of the letter "A".

# ALUMINCO

ALUMINCO & PANEL .S.L.  
C/ARROYO CULEBRO .S/N NAVE 5  
POL.IND.LAS ARENAS DE PINTO-MADRID-ESPAÑA  
WWW.ALUMINCO.ES EMAIL: info@aluminco-panel.es  
TELF +0034-91 692 68 50