

OUTDOOR *living*

FAROLAS Y MUEBLES
DE JARDÍN

LIGHTNING
GARDEN
FURNITURE



WE ARE A PART OF TOMORROW

Dirigida a la comunidad internacional de arquitectos, diseñadores, ingenieros y constructores, ALUMINCO ofrece una amplia gama de soluciones arquitectónicas de aluminio innovadoras, energéticamente eficientes y sostenibles, que incorporan estándares de diseño moderno, alta funcionalidad y calidad superior. En ALUMINCO contamos con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, QUALICOAT SEASIDE CLASS, mientras que todas nuestras líneas de productos están certificadas por Fundaciones Internacionales por sus excepcionales características y desempeño.



En ALUMINCO, un objetivo supera a todos los demás: Asumir la responsabilidad. Bajo el epígrafe "Un planeta para amar", trabajamos el tema de la sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor, contribuyendo significativamente a configurar un futuro sostenible a través de la innovación, el producto medioambiental y la producción verde con una menor huella de carbono y emisiones de CO2 más eficientes.



A planet
to love
by **ALUMINCO**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS



Pegasus **4**



Caravolo **6**



Pirofani **8**



Pirsos **10**



Cronos **12**



Zeus **14**



Rea **16**



Plouton **18**



Ermis **20**




Apollo **21**



Muebles de jardín
Garden furniture **22**



pegasus





510-3F

480-2F




5065



480-3F

Los 3 primeros dígitos del código indican la altura total de la luminaria ■ The first three numbers of the code number signify the total height of the posts

Caravolo





525-1P



525-2P



525-3P



5069

Los 3 primeros dígitos del código indican la altura total de la luminaria. The first three numbers of the code number signify the total height of the posts

Los 3 primeros dígitos del código indican la altura total de la luminaria. The first three numbers of the code number signify the total height of the posts

pirofani






515 -1P



515 -3P





515 -2P



5066

Pirsos





5067



345-3F



392-4F



345-2F



375-4B



345-2B





345-3B



5068

Cronos





340-4F



340-3F



315-3F



315-2F



285-1F



275-1B



305-2B



305-3B



330-3B





330-4B



5018

Zeus





Los 3 primeros dígitos del código indican la altura total de la luminaria. The first three numbers of the code number signify the total height of the posts



5018



5002

Rea



220-1F



170-1F



115-1F



215-1B



165-1B



110-1B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los postes de iluminación están compuestos por piezas de fundición de aluminio: la base, los brazos y la tapa superior.
- Bajo pedido son factibles construcciones adaptadas de 7 metros de altura total máxima.
- Las piezas de conexión, así como la pieza acanalada, son de perfil de aluminio.
- Colores estándar: Verde Rafaello, Gris Rafaello, Antracita, Negro y Blanco.
- Los farolillos, así como el resto de tipos de luminarias, también están fabricados en fundición de aluminio.
- Su base está realizada por método electrostático y tiene un espesor de 50-70 micras.
- La aleación de aluminio utilizada es AL Si 12.
- Los postes de iluminación no pueden sufrir ninguna electrólisis o deterioro.
- Tanto el aluminio utilizado como el acabado son aptos para exteriores y están garantizados sin mantenimiento.
- Los postes de iluminación ALUMINCO, tras haber superado las pruebas necesarias, han obtenido el CERTIFICADO DE CALIDAD BUREAU VERITAS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The lighting posts consist of cast aluminium parts being: the base, the arms and the top cover.
- Adapted constructions of 7 meters maximum total height are feasible upon request.
- The connecting parts as well as the grooved part consist of aluminium profile.
- Standard Colours: Green Rafaello, Grey Rafaello, Anthracite, White, Black.
- The lanterns as well as the other types of lights, are also made of cast aluminium.
- Electrostatic coating is used of 50-70 micros.
- The material used for casting is an aluminium alloy AL Si 12.
- The lighting posts cannot undergo any electrolysis or deterioration.
- Both the aluminium used and the finishing are suitable for outdoor use and are guaranteed to be maintenance free.
- ALUMINCO lighting posts, after having passed the necessary tests, have obtained the BUREAU VERITAS QUALITY CERTIFICATE.




250-2F

245-2B



PLOUTON

300-1F






6034



6033

ERMIS

400-1F



APOLLO

SISTEMA DE LUZ SOLAR F6411-0400



Mueble de jardín

Garden furniture



6032



Pequeñas columnas de aluminio para aceras
Small aluminum columns for pavement

6006
Material de las cubiertas: WERZALIT
Material of covers: WERZALIT



6003



6007



6008



6010



6011



6001
 150 cm con lamas de aluminio en imitación madera
 150 cm with aluminum bars in wood imitation



6012



6014



6015



ALUMINCO & PANEL, S.L.

C/ ARROYO CULEBRO S/N NAVE 5

POL. IND.LAS ARENAS DE PINTO

28320, PINTO MADRID

TLF. +34 91.692.68.50

www.aluminco.es

info@aluminco-panel.es