

OUTDOOR *living*

Pérgolas y Marquesinas



Creativity in progress



ALUMINCO®
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



Llevamos 40 años ofreciendo soluciones innovadoras de sistemas arquitectónicos de aluminio. ¡Y seguimos!

Desde 1982, ALUMINCO, dirigida a la comunidad internacional de arquitectos, diseñadores, ingenieros y fabricantes, ofrece una amplia gama de soluciones arquitectónicas de aluminio innovadoras, energéticamente eficientes y sostenibles, incorporando estándares de alta calidad, alta funcionalidad y diseño moderno.

En Aluminco implantamos Sistemas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas de Gestión de la Energía certificados según las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001 respectivamente, así como un Sistema de Control de la Producción certificado según las normas EN 15088, EN 1090 y Qualicoat Seaside Class. Los sistemas de aluminio son probados por organismos e institutos de certificación reconocidos internacionalmente por sus excelentes características y rendimiento.

40 years offering innovative and sustainable solutions for architectural aluminium systems. And we keep on going!

Since 1982, targeting the international community of architects, designers, engineers, construction perfectionists and fabricators, ALUMINCO offers a complete range of architectural aluminium solutions that are innovative, energy efficient and sustainable, embodying top quality, high functionality and contemporary design standards.

In Aluminco we implement Quality, Environmental, Occupational Health and Safety, and Energy Management Systems certified according to international standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 respectively, as well as Factory Production Control System certified according to EN 15088, EN 1090 and Qualicoat Seaside Class. All our product series are approved by certified by internationally recognized institutes for their outstanding characteristics and performance.

**WE ARE
A PART OF
TOMORROW**





Pérgolas Marquesinas

Las pérgolas y marquesinas de ALUMINCO se adaptan a cualquier espacio abierto tanto a propiedades residenciales como comerciales

Fabricadas completamente en aluminio y fáciles de instalar. Garantizan calidad y protección sin comprometer la comodidad y el estilo.

Con un diseño excepcional y una amplia gama de colores, ofreciendo soluciones totalmente personalizadas.

ALUMINCO pergolas and canopies are awesome additions to any open space or private areas, whether residential or commercial property.

Entirely made of aluminium and easy to install, they ensure quality and protection without compromising on comfort and style.

With exceptional design and a wide range of colors they transform all dull areas into beautiful outdoor environments, offering fully-customized solutions as well.



Classic Traditional

Las pérgolas tradicionales se puede colocar en cualquier edificio , dando una apariencia clásica.

Son resistentes a todas las condiciones climáticas, son fáciles de ensamblar y no requieren ningún mantenimiento.


Están disponibles en todos los colores RAL y en imitación madera.

Traditional pergolas are resistant to all weather conditions, easy to assemble and maintenance free. Powder coating finishes are available in many colors of seaside class quality and in several wood imitation shades.

Diseñado en una línea similar a la de pérgolas de madera clásicas.

Designed in an identical line with that of classic wood pergolas.





Classic - Clásica




Clásica

Con láminas de policarbonato

Las pérgolas tradicionales se pueden combinar con paneles de policarbonato que ofrecen protección adicional contra diversas condiciones climáticas. Ofrecen estilo y comodidad a cualquier sala de estar al aire libre, garantizada por las láminas de policarbonato Lexan®, que están representadas exclusivamente por ALUMINCO.

With polycarbonate sheets


Traditional pergolas may be combined with polycarbonate panels that offer additional protection from various weather conditions. They offer style and comfort to any outdoor living area, guaranteed by Lexan® polycarbonate sheets, which are exclusively represented by ALUMINCO.



Clásica- Con láminas de policarbonato



Sistema de soporte de techo con láminas de policarbonato




SABIC Innovative Plastics™ سabic Lexan® Tough Virtually Unbreakable
Authorized Distributor

Pérgola tradicional con techo de lona

La combinación de pérgola tradicional con techo de lona acentúa la protección solar. Su combinación con tonos de madera da como resultado una estética excepcional. Solución ideal para casas de campo y casas de estilo tradicional, ofreciendo el encanto del estilo rural.

Traditional - With canvas roofing

The combination of traditional pergola with canvas roofing offers additional protection and shading, lending simultaneously the sense of noble, particularly when combined with wood imitation shades. This solution is ideal for applications intended for traditional summerhouses, giving the charm of country style.




Clásica- Con techo de lona




Moderna

Una propuesta moderna para pérgolas de aluminio en líneas simples y distintas que se adaptan a edificios de altas exigencias y especificaciones arquitectónicas. Disponible en una amplia variedad de colores. Es la solución ideal para casas de arquitectura contemporánea.

A modern version of aluminium pergolas in simple and minimal line, suitable for buildings with the concept "less is more". Available in several colors, with seaside class powder coating and indisputable high construction quality. It is the ideal architectural solution for modern houses.







Moderna

Construcción fácil y rápida. Juntas especiales para la instalación de correas transversales en travesaños.

Easy and fast construction. Special joints for the installation of transversal purlins on crossbars without further processing or joints.




Moderna

Pérgola Moderna con láminas de policarbonato

Los paneles de policarbonato se pueden instalar en pérgolas modernas, lo que agrega protección contra las condiciones climáticas. Ideal para jardines, piscinas, tejados, etc. agregando estilo y estética particular. Las láminas de policarbonato Lexan® distribuidas oficialmente por ALUMINCO, les proporcionan seguridad e impermeabilidad.

With polycarbonate sheets

Polycarbonate panels may be fitted on modern pergolas, adding protection from weather conditions. Ideal for gardens, swimming pools, roof gardens, etc. adding style and particular aesthetics. Lexan® polycarbonate sheets officially distributed in Greece by ALUMINCO, make safe and impermeable pergolas.



Pérgola moderna resistente a la intemperie con lámina de policarbonato.

Modern kiosk-style weatherproof pergola with polycarbonate sheet.

Moderna- Con láminas de policarbonato.
Modern - With polycarbonate sheet




El uso de la lona ofrece sombreado y un resultado moderno o tradicional, dependiendo del estilo deseable.

Pérgola moderna con techo de lona

Otra versión de pérgola, con una línea suave de lona en la estructura fija de aluminio. La combinación de pérgolas modernas con lona ofrece sombreado adicional a balcones, jardines, etc.

With canvas roofing

Another version of pergola, featuring a soft line of canvas on the fixed aluminium structure. The combination of modern pergolas with canvas offer additional shading to balconies, gardens etc.



Moderna


Con lamas móviles

¡La evolución tecnológica en los sistemas de sombreado! Una construcción de diseño moderno excepcional que se caracteriza por una funcionalidad superior y un alto valor estético. La pérgola se puede motorizar, proporcionando el ángulo óptimo para la mejor protección solar. Se puede manejar de manera fácil y precisa a través de un control remoto.

With movable louver blades

The technological evolution in shading systems!

An exceptional modern design construction characterized by top functionality and high aesthetic value. The pergola can be motorized, providing the optimum angle for best sun-shading. It can be easily and accurately handled through a remote control.



Moderna- Con lamas móviles.





Moderna



Moderna con lamas fijas

La elegancia se encuentra con la calidad. Otra opción para la pérgola moderna donde se pueden usar lamas fijas en algunas partes, creando combinaciones originales. Es la solución arquitectónica perfecta para un diseño nuevo y avanzado.


With fixed louver blades



Class meets quality. One more option of the modern pergola, where fixed louver blades may be used in certain parts, giving originality to modern design. Highly recommended for those seeking things out of the ordinary.

Láminas de rejilla ovaladas opcionales.



Láminas de lamas rectasopcionales.





Marquesinas

Las marquesinas de entrada son una solución ideal para la protección de entradas principales y espacios profesionales, de la lluvia y el sol. Están hechos de aluminio, con diseños tradicionales y modernos. Están disponibles con láminas de policarbonato sólido Lexan®. Se instalan fácilmente sin intervenir en la arquitectura del edificio. Hay cuatro modelos disponibles que proporcionan un excelente resultado estético y funcional.

Disponible en dimensiones estándar (100, 120, 140, 180 y 220 cm) y profundidad 100 cm

Entrance Canopies

Entrance canopies are an ideal solution for the protection of main entrances and professional spaces from rain and sun. They are made of pure aluminium, powder coated, in traditional and modern designs. They are available with solid polycarbonate Lexan® sheets. They are easily installed without intervening in the building's architecture, available in four beautiful designs, providing an excellent aesthetic and functional result.

Available in standard dimensions (100, 120, 140, 180 and 220cm - depth 100cm depending on the design and thickness of the construction).



ALUMINCO

Series 292

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)
292-201	1000 x 1000
292-202	1200 x 1000
292-204	1400 x 1000

Colores standard: Ral 9016, Ral 9005.



Series 294

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)
294-200	1400 x 1025
294-201	1800 x 1025
294-202	2200 x 1025

Colores standard: Ral 9016, Ral 9005



Series 295

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)
295-200	1400 x 1025
295-201	1800 x 1025
295-202	2200 x 1025

Colores standard: Ral 9016, Ral 9005




Series 296

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)
296-200	1400 x 1025
296-201	1800 x 1025
296-202	2200 x 1025


Colores standard Ral 9016, Ral 9005.

APLICACIONES




Tratamiento de columna


1 Inclinación 0°.



Corte de la columna para el soporte y la barra.





2 Fijación de la columna al suelo




APOYO DE PANELES


③ Inclinación hasta 10°.



④ Travesaño en la pared




⑤ Inclinación hasta 20°.




Montaje de la pérgola moderna

Soporte de poste





Soporte en postes y muro




Conexión de travesaños y poste en esquina de la pérgola moderna

A







Conexión de travesaños en cruz

C



Conexión en T


B




Montaje de la pergola moderna

(Continuación)

Soporte de poste




Soporte en poste y muros



Montaje en pared


D

Ø25_Ø11 HOLESAWS DRILL
SCREW INTERNALLY WITH CONCRETE SCREW
TORX Ø10.5X100_Ø10.5X80




Conexión de lamas fijas

F




Montaje lamas móviles



E




CÁLCULO DE CORTE DE PÉRGOLA MODERNA MODERN PERGOLA CUTTING CALCULATION




VISTA - B






VISTA - B




EJEMPLOS DE LAMAS FIJAS EN LA PÉRGOLA MODERNA





TIPOS DE LAMAS PARA PÉRGOLA




CONECTORES DE MOVIMIENTO PARA 272-264



CONECTORES DE MOVIMIENTO PARA 272-265




BOM: BILL OF MATERIAL		
A/A	MATERIAL	Pcs
1	E272-271	1
2	DIN933-M8x20 HEX BOLT (A2)	4
3	WASHER DIN125-A M10 (A2)	8
4	HEX LOCKNUT DIN982 – M8 (A2)	4



CONECTORES CON 2050-607

DOUBLE ACTION



DOUBLE ACTION

BOM: BILL OF MATERIAL

A/A	MATERIAL	Pcs
1	E272-274 _ Ø6-110mm (A2)	1
2	WASHER DIN433 M6 (A2)	6
3	DIN934-M6 HEX NUT (A2)	4
4	HEX LOCKNUT DIN982 – M8 (A2)	2




SINGLE ACTION





SINGLE ACTION

BOM: BILL OF MATERIAL




A/A	MATERIAL	Pcs
1	E272-273 _ Ø6-70mm (A2)	1
2	WASHER DIN433 M6 (A2)	4
3	DIN934-M6 HEX NUT (A2)	2
4	HEX LOCKNUT DIN982 – M8 (A2)	2



CONECTORES CON 2050-602




APLICACIÓN DE DRENAJE EN LA PÉRGOLA




CONEXIONES PARA 2050-102 Y 2050-103


CONNECTIONS FOR 2050-102 & 2050-103




CONEXIONES PARA 2050-102 Y 2050-103 CONNECTIONS FOR 2050-102 & 2050-103












3-Vista de un cuarto de la sección 2050-103
Conexión a la pared












CONEXIONES PARA LAMAS FIJAS 2050-602 Y 272-256 CON 2050-103
CONNECTIONS FOR FIXED LOUVER 2050-602 & 272-256 WITH 2050-103



PERFILES Y ACCESORIOS DE LA PÉRGOLA TRADICIONAL

Código Descripción	900 Columna	Código Descripción	272-231 Tapa columna 900	Código Descripción	4104 Pie para el código 900
					
Código Descripción	901 Columna	Código Descripción	272-230 Tapa columna 901	Código Descripción	4105 Pie para el código 901
					
Código Descripción	59-026 Perfil horizontal	Código Descripción	59-027 Perfil horizontal	Código Descripción	59-028 Perfil horizontal
					

Código Descripción	272-213 Cubierta plana para 59-028	Código Descripción	272-214 Cubierta plana pra 59-027	Código Descripción	272-215 Cubierta plana para 59-026
					
Código Descripción	272-210 Acabado perfil 59-028	Código Descripción	272-211 Acabado perfil 59-027	Código Description	272-212 Acabado perfil 59-026
					
Código Descripción	272-200 Base de sujeción columna 900/901	Código Description	272-240 Soporte accesorio 0° - 10°	Código Descripción	272-241 Soporte accesorio 0° - 20°
					

PERFILES Y ACCESORIOS


<p>Código 2050-602 Descripción Mallorquina móvil</p> <p>Tapas laterales (par)</p>	<p>Código 2050-607 Descripción Lama orientable</p> <p>272-247 Tapas laterales (par)</p>	<p>Código 2050-610 Descripción Mallorquina fija</p>	
<p>Código 2050-105 Descripción Columna (120x 65)</p>	<p>Código 2050-108 Descripción Columna de esquina (120x120)</p>	<p>Código 2050-102 Descripción Travesaño</p>	<p>Código 2050-103 Descripción Travesaño</p>
<p>Código 2050-101 Descripción Travesaño</p>	<p>Código 970-401 Descripción Travesaño</p>	<p>Código 970-907 Descripción Desagüe</p>	<p>Código 970-901 Descripción Tapa lateral exterior</p>
<p>Código 970-906 Descripción Tapa interior del 970-401</p> <p>Code 2050-1K2 Description Mullion cap Capuchon de poteau</p>	<p>Código 970-402 Descripción Travesaño</p>	<p>Código 970-905 Descripción Drenaje</p>	<p>Código 823 Descripción Drenaje</p>

<p>272-257 CONECTOR TEE "T" connector for transom</p>	<p>272-258 CONECTOR DE ESQUINA "Γ" connector for transom</p>	<p>272-268 TAPA FINAL PARA 970-401 End Cap for 970-401</p>	<p>272-248 TAPA FINAL PARA 970-401 End Cap for 970-401</p>
<p>272-269 TAPA FINAL PARA 2050-103 End Cover for 2050-103</p>	<p>2050-022 CONECTOR PARA COLUMNAS Connector for Column</p>	<p>2050-012 SOPORTE PARA COLUMNAS Support for Column</p>	
<p>272-267 CONECTOR DE ESQUINA DE TRAVESENÍO Joint Corner for transom</p>	<p>2050-002 CONECTOR PARA 2050-102 Y 2050-103 (TODAS LAS COMBINACIONES) Connector for 2050-102 & 2050-103 (All Combinations)</p>	<p>272-256 TAPA FINAL PARA LAMAS FIJAS 2050-602 End Cover for fixed louver 2050-602</p>	
<p>272-262 / 272-275 PERFIL BASE PARA LAMA DE ROTACIÓN 2050-607(3m) Base profile for rotation louver 2050-607 (3m)</p>	<p>272-264 HOJA DE MOVIMIENTO PARA LAMA MÓVIL 2050-607(3m) Motion blade for movable louver 2050-607 (3m)</p>	<p>272-277 (de la tapa 2050-1K2) PERFIL BASE PARA ROTACIÓN DE LAMAS 2050-607(3m) Base profile for rotation of louver 2050-607 (3m)</p>	
<p>272-263 / 272-276 Base Profile For Rotation Louver 2050-602 (3m) Acces de louver 2050-602 base de rotation 3 m</p>	<p>272-265 HOJA DE MOVIMIENTO PARA LAMA MÓVIL 2050-602 (3m) Motion blade for movable louver 2050-602 (3m)</p>	<p>272-278 (de la tapa 2050-1K2) PERFIL BASE PARA ROTACIÓN DE LAMAS 2050-602(3m) Base profile for rotation of louver 2050-602 (3m)</p>	
<p>272-263 / 272-276 Base Profile For Rotation Louver 2050-602 (3m) Acces de louver 2050-602 base de rotation 3 m</p>	<p>272-265 HOJA DE MOVIMIENTO PARA LAMA MÓVIL 2050-602 (3m) Motion blade for movable louver 2050-602 (3m)</p>		

272-242
PASADOR MUELLE
Transom push pin




272-254
PULSADOR METÁLICO
Metallic push pin




272-261
ARANDELA
Set: cotter pin washer CLV pin



272-310
MOTOR 450 Nt
Motor 450 Nt




272-350
RECEPTOR DE MOTOR
Motor receiver



272-266
ESQUINA DE ARTICULACIÓN PARA 970-907
Joint Corner for 970-907



272-271
CONECTOR DE MOVIMIENTO PARA 272-264 Y 272-275
Motion connector for 272-264 & 272-265




272-351
MANDO A DISTANCIA DE MOTORES
Remote control




410-412
JUNTA DE GOMA
Rubber gasket



272-272
CONECTOR DE DRENAJE
Horizontal Joint Corner for 970-907






272-273
PERNO ROSCADO
Threaded stud
M6 x 70 mm



272-274
PERNO ROSCADO
Threaded stud
M6 x 110 mm




Sistema de Soporte para paneles de Policarbonato

Sistema de soporte para toldos, reforzado




Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
970-1K1	Cubierta superior	970-1K1	Cubierta superior	970-1K5	Cubierta superior
970-1P2	Placa de presión 12-25mm	970-1P1	Placa de presión 5-10 mm	970-1P2	Placa de presión 12-25 mm
970-1B2	Base 12-25 mm	970-1B1	Base 5-10 mm	970-1B5	Base para instalación borde 10-20 mm

Sistema de soporte de toldo, tipo ligero




Código	Descripción	Code	Description	Code	Description
948	Perfil de sujeción 12 mm	949	Perfil de sujeción 22 mm	410-406M	Goma para perfiles 948/949/950
950	Perfil base de 12 y 22 mm	950	Perfil base de 12 y 22 mm	272-400	Goma EPDM


Perfil "F" de paneles de policarbonato alveolar



970-F10




970-F16





970-F20

Perfiles para Policarbonato



Soporte de paneles de policarbonato




Techados

CÓDIGO	DIMENSIONES(mm)
292-201	1000 x 1000
292-202	1200 x 1000
292-204	1400 x 1000
294-200	1400 x 1025
294-201	1800 x 1025
294-202	2200 x 1025


CÓDIGO	DIMENSIONES(mm)
295-200	1400 x 1025
295-201	1800 x 1025
295-202	2200 x 1025
296-200	1400 x 1025
296-201	1800 x 1025
296-202	2200 x 1025

Colores standard: Blanco y negro

Series 292




Series 294




Código	L Longitud mm	W Anchura mm	H Altura mm
292-204	1400	1000	280
292-202	1200	1000	280
292-201	1000	1000	280

Código	L Longitud mm	W Anchura mm	H Altura mm	D Distancia mm
294-200	1400	1025	530	1280
294-201	1800	1025	530	1680
294-202	2200	1025	530	2080

Series 295



Series 296



Código	L Longitud mm	W Anchura mm	H Altura mm	D Distancia mm
295-200	1400	1025	385	1280
295-201	1800	1025	385	1680
295-202	2200	1025	385	2080

Código	L Longitud mm	W Anchura mm	H Altura mm	D Distancia mm
296-200	1400	1025	385	1280
296-201	1800	1025	385	1680
296-202	2200	1025	385	2080

Fuerza de inercia/ Coeficientes de Resistencia

Para calcular las cargas que pueden soportar las pérgolas, consulte los momentos de inercia que se indican en la siguiente tabla. Los ejes X,Y de momento de inercia y resistencia de inercia, son respectivos a las cinco posiciones de los perfiles en las páginas 34/36/43, es decir X= Eje horizontal, Y= Eje vertical

Moments of Inertia / Drag Moments

In order to calculate the loads that pergolas may accept, please consult the moments of inertia given in the following table. X, Y axes of Moment of Inertia and Resistance of Inertia, are respective to the given position of the profiles at pages 34/36/43, that is to say X=Horizontal Axis, Y=Vertical Axis

CODE	DESCRIPTION	INERTIA		RESISTANCE	
		I _{XX} cm ⁴	I _{YY} cm ⁴	W _X cm ³	W _Y cm ³
900	COLUMNA (100 X 100) Column Support(100 x100)	114,70	114,70	22,94	22,94
901	COLUMNA (120 x 120) Column Support (120x120)	244,83	244,83	40,80	40,80
59-026	GUÍA HORIZONTAL Horizontal girder	108,49	42,25	18,08	13,00
59-027	CORREA Purlin	70,10	36,20	14,02	11,13
59-028	CORREA Purlin	41,45	30,15	10,36	9,27
2050-602	LAMA CURVA Curved louver	170,55	5,26	18,09	3,60
2050-610	LAMA VENECIANA FIJA Fixed louver blades	62,92	72,00	10,50	9,10
970-401	TRAVESAÑO 120 X 65 Transom 120x65	153,24	48,70	25,54	14,98
970-402	TRAVESAÑO 120 x 32,5 Transom 120x32.5	109,23	8,86	18,20	5,45
970-901	BASE DE LAMA FIJA Fixed Louver Base	29,01	1,07	4,83	2,37
2050-108	REFUERZO DE ESQUINA Corner column	210,15	210,15	30,87	30,87
2050-105	COLUMNA Column	152,23	67,62	25,37	20,80
970-903	SOPORTE DE TRAVESAÑO AJUSTABLE Adjustable transom support	13,51	0,55	2,76	0,52
970-904	SOPORTE DE TRAVESAÑO A PARED Transom wall support	189,25	39,22	21,07	5,18
970-1B1	SOPORTE DE JUNTA Joint supporting base	0,19	10,12	0,21	3,11
970-1B2	SOPORTE DE JUNTA Joint supporting base	0,62	10,57	0,46	3,25
970-1B5	SOPORTE DE JUNTA Joint supporting base	0,73	12,00	0,56	3,88
970-1K1	CUBIERTA SUPERIOR Joint cover	0,04	0,69	0,24	0,21
970-1K5	CUBIERTA SUPERIOR Joint cover	0,30	8,46	1,04	2,88
970-1P1	PLACA DE PRESIÓN 5-10 mm Joint pressure plate	0,46	8,16	0,94	2,63
970-1P2	PLACA DE PRESIÓN 12-25 mm Joint pressure plate	0,99	8,41	1,57	2,71
2050-607	LAMA ORIENTABLE Flat louver	2,81	58,37	2,78	9,45
2050-102	TRAVESAÑO Transom	170,51	62,22	28,42	19,15
2050-103	TRAVESAÑO Transom	322,52	322,52	53,75	53,75
970-907	DRENAJE Drain	26,65	12,68	3,81	3,95



**ALUMINCO & PANEL, S.L.
C/ ARROYO DEL CULEBRO Nº 12 NAVE 5
POL. IND. LAS ARENAS DE PINTO
28320, PINTO- MADRID- ESPAÑA
TELF: +34 91.692.68.50
www.aluminco.es
info@aluminco-panel.es**